

Sorten	Genußreife	Geschmack
Johannisbeere		
Jonkeer van Tets	Frühe Sorte, große, dunkelrote Beeren an dichten Trauben, Wuchs aufrecht	säuerlich
Rolan	Mittelfrüh, große, rote beeren an langen dichten Trauben, Wuchs aufrecht	säuerlich
Rotet	mittelfrühe bis späte Sorte, mittelgroß, leuchtend rot an mittellangen lockeren Trauben. Gesund Sorte, guter Ertrag	feinsäuerlich
Rovada	rot, Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Saftfarbe.	feinsäuerlich
Rosenthals Langtraubige	schwarze, säuerliche, sehr frühreife alte Sorte. Reife sehr früh, ab Anfang Juli, schwarze, weiche, locker sitzende, leicht pflückbare Beeren. Ihre Süße ist gering, die Säure mittelstark, mit einer guten Saftfarbe.	herb säuerlich
Silvergieters Schwarze	Kräftiger, aufrechter Wuchs. Bedingt selbstfruchtbar, ertragssicher, große Beeren an mittellangen Trauben. Süßer und milder, deshalb bevorzugt Rohgenuss.	süß
Titania	schwarz, mittelfrüh, sehr groß an langen Trauben, gute Haltbarkeit am Strauch, sehr guter Ertrag, keine Blattkrankheiten	säuerlich
Weißer Versailler	mittelfrüh, groß, gelblich-weiß, lange, lockere Trauben, guter Ertrag, wenig anfällig gegen Blattkrankheiten	süßsäuerlich aromatisch
Jostabeere	früh, Anfang Juli, sehr stark wachsend, braucht mindestens 250 cm Abstand. Jährliches, mäßiges Auslichten genügt. Beeren wesentlich größer, widerstandsfähig. Geeignet: Frischgenuss, Gelee, Marmelade, Saft.	feines Aroma
Stachelbeere		
Hinnonmäki rot	die Beeren haben süßlich-aromatisches Fruchtfleisch und erscheinen von Juli bis August an den Fruchttrieben.	süß-säuerlich
Hinnonmäki gelb	wird bis zu 1 Meter hoch und hat stachelige Triebe. Beeren sind mittelgroß, gelb und süßlich-aromatisch. Erntezeit von Juli bis August.	süß
Invicta	Regelmäßig und sehr reichtragend. Wuchs stark. Früchte sind hellgrün, bei Vollreife hellgelb. Gut für Grünpflücke, Konserve und zum Frischverzehr	süß geringe Säure
Larell	platzfeste, rote Beeren, stachellos, sehr gesunde Sorte	süß
Mucurines	Frucht grün, feste Schale, Reifezeit Mitte Juli	süß
Redeva	Frucht rot, Reifezeit Juli	süß
Remarka	Frucht hellgrün, fest, hohe Erträge, Reifezeit Mitte Juli	süßsäuerlich
Resistentia gelb	Mehltaufeste, unbehaarte, mittelgroße, späte Früchte. Juni bis August, gelb, mittelgroß, saftig, honigsüß, sehr aromatisch.	süß
Himbeere		
Autum Bliss	Ende Juli bis Anfang Oktober, große Frucht, sehr ertragreich	säuerlich
Glen Ample	Frucht sehr groß, Reifezeit Juli/August, selbstfruchtend, stachellos	
Tulamagic	Späte Sorte mit hervorragenden Fruchtigenschaften, außerordentlich Geschmack, große, leuchtend rote und feste Früchte. Neue Sorte, sehr ertragreich, unempfindlich gegen Wurzelkrankheit und Rutenkrankheit.	süßsäuerlich aromatisch

Willamette	Robuste Sorte, Früchte von Juli bis Oktober, große, rundliche Früchte, die eine strahlend tiefröte Farbe aufweisen mit süßsäuerlichem Geschmack.	süßsäuerlich
Hinweis:	Die Herbsthimbeeren tragen am zweijährigen Holz, daher sollte der Trieb (2-jährig) nach der Ernte bodennah abgeschnitten werden, die einjährigen Ruten bleiben stehen.	
Brombeere		
Navaho	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, ohne Spalier, widerstandsfähiger gegen Krankheiten	säuerlich
Loch Ness	dornenlos, aufrecht wachsend, ohne zu wuchern, Stützgerüst und regelmäßiger Schnitt empfohlen	süßsäuerlich
Theodor Reimers	süß und kräftig im Aroma, stark bestachelt, sehr ertragreich	süß, volles Aroma
Heidelbeere		
Bluecrop	liebt locker, tiefgründige und ausreichend feuchte Böden, leicht sauer, für optimale Befruchtung immer mehrere Sorten setzen	aromatisch
Brigitta	Ernte Anfang August, große Frucht, selbstfruchtend	
Goldtraube	gesunder + robuster Wuchs	aromatisch
Hortblue Petite	2 malige Ernte, Anfang August, große Frucht, selbstfruchtend	
Patriot	Standort halbschattig bis sonnig, Erntezeit Mitte Juli bis August. Frosthart	süß-säuerlich
Vaccinium	Standort sonnig/halbschattig Erntezeit August bis Anfang September, winterhart	süß-säuerlich
Cranberry Vaccinium macrocarpon	winterhart, regelmäßig hohe Erträge	aromatisch
Feige Ficus carica i. Sorten		
Kiwi	Eine Kletterpflanze die ein Gerüst benötigt. Süß-säuerlich, saftig mit feinen Aroma. Ernte ab Ende Oktober bis Mitte November. Sofort genußreif.	
Weiki	selbstfruchtend	
Jenny	selbstfruchtend	
männlich		
weiblich		
Rhabarber	3 l Co	
Morus alba	Früchte sehr saftig und süß	
Morus nigra	Die schwarze Maulbeere bringt brombeerähnliche Früchte hervor. Sie sind purpurschwarz bis dunkelviolet und sehr schmackhaft. Reif sind die Beeren im August. Sie lassen sich auch genau wie Brombeeren verwenden.	

Lonicera kamschatica <i>Blue Velvet</i>	Honigbeere, frühe Blüte im April, 1-2 cm langen Früchte im Mai. Die 1-1,5 m hoch werdenden Sträucher sind äußerst robust und frosthart und stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Saftige Früchte, hoher Gehalt an Vitamin C und B.	
Weinrebe	-	-
Phoenix	weiße Traube, pilzfest, früh	-
Lakemont	weiße Traube, pilzfest, früh, kernlos	-
Vanessa	rote Traube, pilzfest, früh, kernlos	-
Muscat Bleu	blaue Traube, pilzfest, früh	-
Solara	blaue Traube, pilzfest, früh, kernarm	-
Venus	blaue Traube, pilzfest, mittelfrüh, kernarm	-
Holunder		
Haschberg	große, schwarze Doldentrauben, Mitte Sep. - Okt., für gleichmäßigen Ertrag jedes Jahr stark zurück schneiden	
Sanddorn		
Leikora, weibl.	extrem hoher Vitamin-C-Gehalt, Ernte Sep.-Okt., Frucht gelb-orange, große Beeren, zur optimalen Fruchtausbeute eine männliche Sortedazu pflanzen, bis 450 cm hoch	
Pollmix, männl.	keine Früchte, befruchtet optimal bis zu 6 weibliche Sanddorn	
Aronia-Apfelbeere		
Nero	Frucht violett-schwarz, süßsäuerlich, August-Oktober in großen Dolden, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	
Viking	Frucht purpurschwarz, frisch und süß, August-September, Einmachfrucht, schönes Herbstlaub	